

Blackmagic Media Dock



Blackmagic Media Dock accelerates your post production workflow by enabling high speed network sharing and upload from up to 3 Blackmagic Media Modules from Blackmagic URSA Cine cameras. 4 x 10G Ethernet ports allow 4 separate edit stations to connect and edit directly. Blackmagic Media dock also has Ethernet over USB-C, dual AC power inputs for redundancy and an HDMI output for live monitoring of media in real time on a TV or monitor.

€1 825

Connessioni

Interfaccia

3 x removable and hot-swappable Blackmagic Media Modules.

Porta USB-C

1 x USB 3.0 (up to 5Gb/s). Supports Ethernet Over USB

Interfaccia computer


USB-C or Ethernet for shared file access, configuration and software updates.

Porte 10G Ethernet

4 x 10G BASE-T

Uscite HDMI di monitoraggio

1



Protocollo di condivisione file

Protocol

SMB

Computer Connections

50 max.

Sincronizzazione del cloud

Servizi compatibili

Dropbox
Google Drive

Archiviazione

Tipo di archiviazione

Up to 3 Blackmagic Media Modules.

Formato archiviazione esterna

Blackmagic (formatted in camera)

Display

Standard uscita HDMI di monitoraggio

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Display uscita di monitoraggio

Device Name, storage capacity and use, Cloud Sync status, User Activity, Hardware Status, storage map, network data rate graph.

Indicatore di stato

LED bezel indicator lights around media module bays.

Controllo dispositivo

Controllo esterno


USB-C or Ethernet for configuration and software updates.

Software

Software inclusi

Blackmagic Cloud Setup Utility
Blackmagic Proxy Generator Lite
Internal software upgrade via Blackmagic Cloud Setup using USB-C port

Sistemi operativi



Mac 14.3 Sonoma
o successivo



Windows 10 a 64 bit
Windows 11

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Internal 100 - 240V AC 50/60Hz with IEC C14 mains input.


Consumo energetico

TBA

Installazione

2 rack units.

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

0° to 40° C (32° to 104° F)

Temperatura di stoccaggio

-20° to 60° C (-4° to 140° F)

Umidità relativa

0% to 90% non-condensing

Il prodotto include

- Blackmagic Media Dock
- Welcome wallet with QR code for software download

Garanzia

12 Month Limited Manufacturer's Warranty.

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design