

Panoramica del prodotto



Specifiche del prodotto

Espandi tutto

Design + Dimensioni	
Dimensioni (L x A x P) (mm) 71,8 L x 50,8 A x 33,6 P (mm)	Peso 154 g (fotocamera con guide di montaggio e batteria) 121 g (senza batteria)
Batteria Batteria Enduro rimovibile da 1720 mAh	Display Lato posteriore: Touch screen da 2,27" Lato anteriore: Display a colori 1.4"
Robusta e impermeabile 10 m senza custodia protettiva. 60 m con custodia protettiva.	Supporti Supporto integrato con guide pieghevoli Supporto 1/4-20
Copriobiettivo rimovibile idrorepellente Sì	Memoria di archiviazione microSD 1 microSD classe A2 V30 o superiore
Connettore USB-C	Porta HDMI Unità multimediale opzionale (H9B/H10B/H11B/H12B)
Temperatura operativa -10° C - 35° C	
Qualità dell'immagine/Specifiche hardware	
Processore di sistema GP2	Sensore d'immagine CMOS da 1/1,9" Pixel attivi da 27,6 MP (5599 x 4927)
Apertura obiettivo F2.5	FOV 156° in formato 8:7
Lunghezza focale equivalente a 35 mm Min = 12 mm Max = 39 mm	
Video	
Risoluzioni video e frequenze dei fotogrammi 5,3K (8:7) a 30/25/24 fps 5,3K (16:9) a 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25/24 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) a 120/100/60/50/30/25/24 fps 2,7K (4:3) a 120/100/60/50 fps 2,7K (16:9) a 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) a 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps	Stabilizzazione video HyperSmooth 6.0
Formato 16:9 9:16 4:3 8:7	Video HDR 5,3K (16:9) a 30/25/24 fps 4K (8:7) a 30/25/24 fps 4K (16:9) a 60/50/30/25/24 fps
Obiettivi digitali HyperView SuperView Ampio Lineare Lineare + Blocco dell'orizzonte/Allineamento con l'orizzonte	Blocco dell'orizzonte a 360°/Allineamento con l'orizzonte Blocco: Obiettivo Lineare + Blocco dell'orizzonte Allineamento: Nella fotocamera (23-27*) per 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240 Applicabile in post-produzione utilizzando l'app Quik

Standard di compressione video H.265 (HEVC)	Profondità bit dei video a colori 8 bit 10 bit (4K e più elevate)
Velocità di trasmissione video massima 120 Mbps	Zoom (Video) Fino a 2x
Slo-Mo 8x - 2,7K; 1080p 4x - 4K 2x - 5,3K	Registrazione di video in loop Sì
HindSight Sì	Acquisizione programmata Sì
Durata acquisizione Sì	Live streaming 1080p60 con HyperSmooth 4.0 + registrazione 1080p60
Modalità Webcam fino a 1080p30	Sincronizzazione dell'orario Sì
Controllo dell'esposizione Sì	Valore di esposizione (Comp VE) 2+/-
Foto	
Modalità foto Foto standard Foto in sequenza Foto notturna	Risoluzione foto max 27,13 MP (5568 x 4872)
Estrazione di fotogrammi da video 24,69 MP da video (8:7) 5,3K 21,16 MP da video (4:3) 5,3K 15,87 MP da video (16:9) 5,3K	Output foto SuperFoto, HDR, Standard, RAW
Formati fotografici .jpg .gpr (RAW)	Acquisizione foto RAW 27,13 MP (5568 x 4872)
Obiettivi digitali (foto singola) Ampio Lineare	PowerPano ---
Timer per foto 3 s, 10 s	Intervalli foto 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s
Controllo dell'esposizione Sì	Velocità Foto in sequenza (fotogrammi/secondo) Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1
Velocità dell'otturatore Foto notturna Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 secondi	
Temporizzato	
Include TimeWarp, Star trail, Light painting e altro.	Video TimeWarp TimeWarp 3.0 (fino a 5,3K)
Velocità video TimeWarp Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x	Star trail Sì
Light painting Sì	Scie luminose veicoli Sì
Video temporizzato Formato 16:9 8:7	Risoluzione video Temporizzato Fino a 5,3K
Intervalli temporizzati (video e foto) 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti	Video notturno temporizzato Formato 16:9 8:7
Risoluzione video Temporizzazione notturna Fino a 5,3K	Intervalli Temporizzazione notturna (video e foto) Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti
Velocità dell'otturatore Temporizzazione notturna (video e foto) Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 secondi	
Funzioni audio	
3-microfoni Ingresso audio microfono da 3,5 mm con Unità Microfoni multimediale opzionale per HERO12 Black o Adattatore Mic 3 microfoni Pro da 3,5 mm (venduto separatamente) Acquisizione audio RAW (formato .wav) Audio wireless	
Audio stereo Sì	Riduzione avanzata del rumore Elaborazione a 3 microfoni
Acquisizione audio RAW Formato WAV	Ingresso microfono da 3,5 Unità multimediale opzionale (H9B/H10B/H11B) Adattatore Mic Pro da 3,5 mm
Audio wireless Supporto per AirPods e altri auricolari bluetooth	
Funzioni connesse	
Caricamento automatico dei contenuti sul cloud e video di highlight inviati sul telefono, tutto in automatico con l'iscrizione a GoPro Wi-Fi + Bluetooth	Frequenza Wi-Fi 2,4 GHz; 5 GHz
Protocollo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth BLE 4.2
Porta USB USB-C	Connessione app mobile App Quik

Caricamento automatico sul cloud
Con iscrizione a GoPro

Interfaccia utente	
Protune Sì	Preimpostazioni/Preimpostazioni personalizzate Sì
Lingue (interfaccia utente fotocamera) 12 lingue	Lingue disponibili (interfaccia utente della fotocamera) EN, FR, DE, IT, SP, CN-S, CN-T, JP, KR, PT, RU, SW
Controllo vocale 14 comandi 11 lingue con 6 accenti	
Interfaccia utente post-acquisizione	
Metadati avanzati Sì	Assistenza ecosistema App Quik GoPro Labs Open GoPro
Accessori principali	
Compatibilità con i mod Unità multimediale opzionale (H9B/H10B/H11B) Mod per obiettivo MAX/Mod per obiettivo MAX 2.0 Mod per obiettivo MAX 2.0, Volta, Unità multimediale opzionale, The Remote e oltre 40 accessori	Mod per obiettivo MAX 2.0 Campo visivo di 177° (più ampio) con Max HyperView Risoluzione fino a 4K/60 HyperSmooth Max
Telecomando The Remote Telecomando con otturatore impermeabile Volta App Quik	Custodia compatibile/Accessori Custodia protettiva (H9B/H10B/H11B/H12B)

Espandi tutto

¹Rispetto al tempo di registrazione in 5,3K60 di 35 minuti di HERO11 Black prima dell'arresto termico a una temperatura di 25 °C con una velocità del vento di 0,6 m/sec.

²Autonomia misurata a una temperatura di 25 °C con una velocità del vento di 0,6 m/sec con l'obiettivo digitale Ampio; connessioni wireless, Bluetooth e HyperSmooth attivati; schermo LCD anteriore e posteriore acceso con uno screensaver di 1 minuto e controllo vocale disattivato.

³Il Blocco dell'orizzonte non è disponibile durante la registrazione di video in 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e 1080p240. Queste impostazioni ad alte prestazioni supportano la funzione Allineamento con l'orizzonte.

⁴Paragonato alla registrazione con HERO12 Black in formato 16:9 con obiettivo digitale Ampio rispetto a HERO12 Black con Mod per obiettivo MAX 2.0 utilizzando l'obiettivo SuperView Max.

⁵Paragonato alla registrazione con HERO12 Black in formato 9:16 con obiettivo digitale Ampio rispetto a HERO12 Black con Mod per obiettivo MAX 2.0 utilizzando l'obiettivo SuperView Max.

⁶Richiede il collegamento alla rete Wi-Fi domestica. Richiede l'iscrizione a GoPro. L'iscrizione a GoPro è disponibile in determinate aree geografiche. L'iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento. Visita il sito gopro.com per ricevere informazioni e verificare la disponibilità.

***Scheda microSD v30 o UHS-3. [Schede SD consigliate](#)**

AVVERTENZA: questo prodotto contiene nichel, noto allo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita il sito P65Warnings.ca.gov.